



PRODUCTOR

TOLDOS

GESTIÓN Y PRODUCCIÓN INTEGRAL PARA
FABRICANTES DE TOLDOS Y PÉRGOLAS

PRESUPUESTOS

Elaboración de presupuestos

Genera el despiece y valoración de diferentes productos:

- ▶ Toldos de brazo store
- ▶ Toldos de punto recto
- ▶ Toldos de brazos invisibles
- ▶ Screens y verticales
- ▶ Venecianas y cortinas
- ▶ Estores
- ▶ Pérgolas

Sólo 3 pasos para obtener el presupuesto valorado y con una presentación impecable

- 1 Seleccione el modelo de toldo
- 2 Indique color y características
- 3 Introduzca las unidades y medidas

The screenshot shows a software interface for configuring a blind product. At the top, there are tabs for 'Toldo', 'Cargos Adc.', and 'Más Datos'. Below this, there are fields for 'Cantidad' (1,00), 'Metraje' (1), and 'UD' (UD). A table shows 'LINEA' and 'SALIDA' with values '5,8 m.' and '1,5 m.' respectively. The main configuration area is divided into sections: 'Toldo' (Acabado: BL, BLANCO), 'Lona' (Acabado: BL, BLANCO), and 'Motor' (Acabado: UNI, UNICO). Other fields include 'Corte' (80131246), 'Accionamiento' (Manivela), 'Manivela' (8009001C), 'Lona' (8018000C), 'Faldilla' (CASTILLO), 'Barras de carga' (30050304), 'Soporte' (30040178), and 'Colocación' (A PARED). There is also a 'Partido' field (0,0 m.) and a 'Colocación Máquina' field (Por dentro del soporte).

Análisis de costes

- ▶ Obtenga información detallada de los costes y márgenes de beneficio
- ▶ Modifique el margen de beneficio y recalculé el presupuesto instantáneamente
- ▶ Aumente o disminuya el presupuesto en un porcentaje

FABRICACIÓN

Documentos de producción

A partir del presupuesto, obtenga de forma automática, los despieces y documentos para la fabricación

- ▶ **Hoja de producción:** Detalle de las unidades a fabricar con el despiece seleccionado por el usuario.
- ▶ **Hoja de corte:** Optimización de corte de los perfiles para un óptimo aprovechamiento del material.

Utiliza restos de cortes anteriores indicados manualmente por el usuario o registrados por el módulo opcional de control de stock.

- ▶ **Hoja de confección de lona**
- ▶ **Etiquetas de unidad fabricada:** Configurables por el usuario

TARIFAS


- ▶ Valoración mediante cuadrantes o mediante despiece
- ▶ Potente sistema de precios y descuentos
- ▶ Incrementos y cargos opcionales



	3000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000
600	340,55	343,8	367,25	378,6	373,95	377,3	388,65	384	387,35	398,7	394,05
700	344,33	371,2	378,87	384,94	393,81	398,68	405,55	413,42	419,29	426,16	433,03
800	348,11	378,5	388,89	399,28	409,67	420,06	430,45	440,84	451,23	461,62	472,01
900	371,89	395,8	399,71	413,62	427,53	441,44	455,35	469,26	483,17	497,08	510,99
1000	373,67	393,1	418,53	427,96	445,39	462,82	480,25	497,68	515,11	532,54	549,97
1100	379,45	406,4	421,35	442,3	463,25	484,2	505,15	526,1	547,05	568	588,95
1200	383,23	487,7	432,17	454,64	483,11	505,58	528,05	554,52	578,99	603,46	627,93
1300	387,01	425	443,99	478,98	498,97	525,96	554,95	582,94	610,93	638,92	666,91
1400	398,79	422,3	453,81	485,32	516,83	548,34	579,85	611,36	642,87	674,38	705,89
1500	394,57	429,6	464,63	499,66	534,69	569,72	604,75	639,78	674,81	709,84	744,87

AGENDA

- ▶ Tareas para presupuesto, medición, visitas,...
- ▶ Filtros por cliente, potencial, usuario
- ▶ Control de tareas pendientes, completadas



	ALBUQUERQUE	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ	BOGOTÁ
7/1							
8/1							
9/1							
10/1							
11/1							
12/1							
13/1							
14/1							
15/1							
16/1							

GESTIÓN


Gestión integral

- ▶ Toda la información parte del presupuesto; una vez realizado, podemos obtener todos los documentos automáticamente, generar el pedido, albarán, realizar la factura y gestionar los cobros.
- ▶ Todos los documentos quedan enlazados entre sí pudiendo navegar de unos a otros con un solo clic de ratón.



Informes y estadísticas

- ▶ Podemos obtener informes de toda la información registrada en los presupuestos, pedidos, albaranes, facturas así como del resto de documentos
- ▶ Estadísticas de ventas y compras
- ▶ Los listados son configurables por el usuario: campos a incluir, agrupar por determinado campo, sumar los importes de los campos deseados, ajustar colores, tipos de letra, etc.
- ▶ Exportación de los listados e informes a Adobe Acrobat PDF, Excel, HTML, Microsoft Word
- ▶ Los listados e informes disponen de multitud de filtros y opciones



MÓDULOS ADICIONALES

Adapte la aplicación y gestione automáticamente las áreas de su empresa según sus necesidades



Enlace de Contabilidad (Contaplus y otros programas de contabilidad) El programa genera los asientos contables correspondientes a facturas de compras y ventas introducidas, cobros y pagos



Remesas bancarias SEPA Si cobra a sus clientes mediante giro bancario, este modulo genera el fichero con la remesa de recibos, en el formato SEPA 19.14 (SEPA.CORE), 19.15 (SEPA.COR1) y 19.44 (SEPA.B2B).



Remesas de pagos AEB /SEPA34 Este módulo genera el fichero con la remesa de pagos a proveedores. En el formato AEB-34, AEB-34.1, AEB-68, SEPA 34.14



Control de Stock Mantiene información exhaustiva sobre las existencias de perfiles, accesorios, etc,... stock actual, compras pendientes, reservas de stock, pedidos automáticos de reposición.



Stock en Contenedores Información en tiempo real sobre el stock. Sistema de etiquetado y consumo mediante lectores móviles de códigos de barras.



Stock en Lotes Permite controlar con total trazabilidad los lotes de artículos en stock



Facturación a origen Permite crear facturas deduciendo el importe de las facturas anteriores (tipo certificación de obra).



Factura electrónica Genera y envía facturas electrónicas firmadas mediante certificado digital



Factura electrónica Opción Factura-e Añade la funcionalidad para emitir la factura electrónica en formato factura-e, al módulo de factura electrónica



Control de Obra Permite realizar un seguimiento de los costes reales que se producen en cada obra, así como de las horas de trabajo de los empleados.



Control de Producción y Terminal en taller Instale terminales en el taller para proporcionar la información de producción en el momento preciso. Control de tiempos y fases de fabricación de cada pedido. Proceso de carga y albaraneado automático. Función Reloj.



Enlace con Tronzadora Traspase mediante fichero o conexión por cable la optimización de corte de barras a su Tronzadora Automática.



Enlace con Mesa de corte m² Conexión con su optimizador de m² o su mesa de corte de vidrios o chapas.



Optimización Plus (Multi-barra, organización en carros) Optimización de corte de barras para cortar varias a la vez. Además, organiza el resultado e indica dónde debe situarse cada perfil



Optimizador de m² Optimizador de m² Cut2DX integrado en la aplicación, para; vidrios, chapas y bobinas o rollos de tejido.



Planificación de la Producción La aplicación asigna los recursos disponibles a la fabricación de los pedidos y calcula para cada pedido la fecha de inicio y de final de fabricación.



Control de Acceso a Usuarios Cree usuarios y asigne a cada uno acceso sólo a las opciones del programa que desee.



Autorizador de Documentos Permite establecer un sistema de autorización de documentos de ventas para determinados clientes y usuarios .



Notificador a clientes Permite notificar a los clientes por email o sms del estado de sus pedidos y albaranes.



Cuadros estadísticos + BI Permite generar cuadros estadísticos en Excel, conectados en tiempo real con la base de datos de su aplicación. Integración con Microsoft Power BI



Albarán electrónico Genera albaranes electrónicos, a partir de firmas obtenidas desde la app eAlbaranes Android



Packing List Permite generar el documento packing list para exportación, también factura comercial.



Importación de documentos XML Permite importar documentos de venta a la aplicación desde un fichero XML



Sincronizador de empresas Mantiene actualizada información común entre diferentes empresas: clientes, proveedores, artículos



Inter-company Genera traspasos automáticos entre empresas del mismo grupo



Comisiones Calcule las comisiones en función de multitud de parámetros. Gestione las liquidaciones y pago de comisiones.



Aseguradoras Aporta las herramientas para gestionar la facturación a compañías de seguros.



Gestión Documental Archive los documentos recibidos de diversas fuentes en su aplicación Productor. Archivado automático de facturas emitidas. Archivado automático del albarán firmado mediante reconocimiento de código de barras.



SII Envía el registro de facturas a los servidores SII de la AEAT



Toldos Genera el despiece y valoración de los sistemas de toldo.

PRESUPUESTO N° 000008

ALUMINIOS SAN JUAN, S.L.
 Ctra. Valencia km. 154
 03550 San Juan de Alicante
 Alicante
 Tel. 965 111 222

Fecha 14/11/2018
 Página 1

00001

Obra: 36 viviendas C/Huerta

A/A Sr. Jose Luís García Pérez

Ref. T-1



Sistema Indico I2

Soporte Colocación: A pared
 Separador pared brazo
 Medidas: 6,0 x 1,2 mts

<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1,00	352,57	352,57

Ref. T-2



Sistema Desert D1

Soporte Colocación: A pared
 Medidas: 5,5 x 1,3 mts

<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1,00	489,40	489,40

Ref. T-3



Sistema Desert D1

Soporte Colocación: A pared
 Medidas: 5,8 x 1,0 mts

<u>Cantidad</u>	<u>Precio</u>	<u>Importe</u>
1,00	489,36	489,36

Forma de pago: 50% Aceptación del presupuesto
 50% Montaje

Acepto cliente:

Este presupuesto tiene una validez de 15 días desde la fecha. Montaje incluido en los precios.

Subtotal	Base Imponible	I.V.A. 21%	Total
1.331,33	1.331,33	279,58	1.610,91 €

Fecha de impresión: 14/11/2018
Pedido: 0800011
Fecha prev. fabricación: 14/11/2018
Fecha prev. montaje:

MARÍA LUISA CASTELLANOS

Página 2 de 2
Obra REFORMA

Estructura	Descripción	Cdad	Línea (cm)	Salida (cm)
	INDICOI1 Sistema indico I1 Soporte. Colocación: a pared	1,00	590,0	150,0
Accionamiento	Manivela extra lacada 1,5 G/ZINC blanca		Blanco	
Posición	Izquierda			
Máquina	Por dentro			
Lona	Mts lona beige 008			
Faldilla	Castillo		Medida faldilla: 30,0 cm	
Ribete	No			
Colocación	A pared			
	80010320 Máquina gel 1:7 canc-80 roscada	Blanco		1,00
	80020034 Casquillo 70 ran alu punto R-14	Unico		1,00
	80030023 Mts tubo ran ojiva 70x0,8	Unico		1,00
				579,0
	80040178 J.Anclaje alu punto c/espiga	Blanco		1,00
	80050304 Mts perfil bambu 2	Blanco		1,00
				579,0
CONFECIÓN				
	80180002 Mts lona beige 008	Unico	2,00	0,583
				367,5
	80180002 Mts lona beige 008	Unico	4,00	120,0
				367,5
	MEDLONA Medida lona (mts lona beige 008)	Unico	1,00	578,0
				367,5

Fecha de impresión: 14/11/2018
Página: 1

MARÍA LUISA CASTELLANOS
Obra REFORMA

Pedido 080011

TUBOS

Nº Barras	Resto (mm.)	Optim. (%)
80030023 / MTS TUBO RAN. OJIVA 70X0,8 Acabado: UNI / UNICO		
Largo Barra: 6.000 mm. Número de Barras: 1,00		
1	5.790	190 96,83%
Desperdicio total 0,19 m. Promedio Optim 96,83 %		
80030024 / MTS TUBO RAN. OJIVA 70X1 Acabado: UNI / UNICO		
Largo Barra: 6.000 mm. Número de Barras: 1,00		
1	4.338	1.642 72,63%
Desperdicio total 1,64 m. Promedio Optim 72,63 %		

COFRES

80130405 / MTS J. PERFILES COFRE ARES Acabado: UNI / UNICO		
Largo Barra: 6.000 mm. Número de Barras: 1,00		
1	4.339	1.641 72,65%
Desperdicio total 1,64 m. Promedio Optim 72,65 %		
80131246 / MTS J. PERFILES SPIRAL PREMIUM Acabado: UNI / UNICO		
Largo Barra: 6.000 mm. Número de Barras: 1,00		
1	5.850	130 97,83%
Desperdicio total 0,13 m. Promedio Optim 97,83 %		

ALBARÁN N° 080014

Fecha 14/11/2018
Página 1

ALUMINIOS SENDO, S.L.
C/La Fragua, 33
03003 Alicante
Alicante
Tel. 965 662 521

00001

Obra: Reforma

A/A Sr. Luís


Referencia	Descripción	Cdad	Metraje
	Pedido N° 080011 Fecha: 26/10/2018 Ref/Obra: Reforma Pedido N° 080007 Rev 0 Fecha: 26/10/2018 Ref/Obra: Reforma		
	Sistema Indico I1 / Soporte / Colocación; a pared de medidas 5,9 x 1,5 m	1,00	1,00 UD
	Sistema Indico I1 / Soporte / Colocación; a pared de medidas 4,5 x 1,3 m	1,00	1,00 UD
	Sistema Indico I1 / Soporte / Colocación; a pared de medidas 3,2 x 1,0 m	1,00	1,00 UD
	Sistema Indico I1 / Soporte / Colocación; a pared de medidas 4,5 x 1,3 m	1,00	1,00 UD

Fecha de impresión: 14/11/2018
Página: 1

MARÍA LUISA CASTELLANOS
Obra REFORMA

Pedido 080011


TUBOS

Artículo	Descripción	Acabado	Corte	Cantidad	Ancho	Largo
80030023	MTS TUBO RAN. OJIVA 70 X 0,8	UNICO				
				1,00		309,0
				1,00		439,0
				1,00		579,0

80030024	MTS TUBO RAN. OJIVA 70 X 1	UNICO	Corte	Cantidad	Ancho	Largo
				1,00		433,8

COFRES

Artículo	Descripción	Acabado	Corte	Cantidad	Ancho	Largo
80131246	MTS J. PERFILES SPIRAL PREMIUM	BLANCO				
				1,00		315,0
				1,00		445,0
				1,00		585,0

80130405	MTS J. PERFILES COFRE ARES	BLANCO	Corte	Cantidad	Ancho	Largo
				1,00		433,9

Pedido N°:
Fecha:
Fecha entrega:

000007
14/11/2018

Proveedor: **LAMINADOS EN ALUMINIO, S.A.**
Ref/Obra : REFORMA MARIA LUISA CASTELLANOS
Pedido 080011

Código	Cdad	Descripción	Acabado	Ancho x Alto	Metraje	Peso kg.
MÁQUINAS						
	80010334	1,00 Máquina gel 1:11 canc-120 roscada	Blanco		1,00 ud	
	80010320	1,00 Máquina gel 1:7 canc-80 roscada	Blanco		1,00 ud	
CASQUILLOS						
	80020039	1,00 Casquillo 70 ran zamak punto E/R 12x40	Unico		1,00 ud	
	80020034	1,00 Casquillo 70 ran alu punto R-14	Unico		1,00 ud	
TUBOS						
	80030024	4,34 Mts tubo ran ojiva 70x1 4 M	Unico	100,0	4,34 ml	
	80030023	5,79 Mts tubo ran ojiva 70x0,8 4 M	Unico	100,0	5,79 ml	
	80030018	1,00 Mts tubo ran ojiva 70x0,8 6 M	Unico	600,0	6,00 ml	
	80030017	1,00 Mts tubo ran ojiva 70x1 6 M	Unico	600,0	6,00 ml	
ANCLAJES						
	80040178	1,00 J. anclaje alu punto c/espiga	Blanco		1,00 ud	
PERFILES DE ALUMINIO						
	80130005	10,28 Mts cordoncillo toldo D-5,5	Blanco	100,0	10,28 ml	
	80050304	5,79 Mts perfil bambu 2 blanco 4m	Blanco	100,0	5,79 ml	
MANIVELAS						
	80090010	2,00 Manivela extra lacada 1,50 G/zinc	Blanco		2,00 ud	
LONAS SOMBRALON						
	80180003	3,00 Mts lona verde 002	Unico	120,0 x 192,5	6,93 m2	
	80180003	2,00 Mts lona verde 002	Unico	45,5 x 192,5	1,75 m2	
	80180002	5,00 Mts lona beige 008	Unico	120,0 x 264,6	17,08 m2	

BASES DE DATOS PRECARGADAS



somfy®




DICKSON®
innovative textiles for your world



RECASENS
BCN **n** 1886



Sauleda
lonas y tejidos industriales



www.gaia-soft.com

Acceda a nuestra web, en ella podrá
descargarse el programa de prueba, ver videos demostrativos,
documentación del programa, módulos y ejemplos asi como el
catálogo en PDF



Gaia oficinas centrales

965 671 826



Delegación zona centro

91 360 20 89



ventas@gaia-soft.com

ventas@pscsoft.com



c\ Alicante, 82 local 3 03690
San Vicente del Raspeig, Alicante

c\ Isabela Saverana 16 (Local)
28044 Madrid